

LIEBHERR



frigicoll

TARIFA DE PRECIOS 2020

Descubre más información sobre Liebherr en:

home.liebherr.com

frigicoll.es/blog/

 Electrodomésticos Frigicoll



ÍNDICE

Frigicoll - Quiénes somos	4-7
10 razones para comprar Liebherr	8
Liebherr DuoCooling y BioFresh	9
Liebherr Nuestras gamas	10
Refrigeración y congelación Libre Instalación	11
· Combinados No-Frost	12-13
· Frigoríficos 1 puerta	14
· Frigoríficos 2 puertas	15
· Conjuntos Side by Side	16-17
· Congeladores verticales	18
· Arcones	19
· Refrigeración Profesional	19
Vinotecas Libre Instalación	20-21
Integración	22-23
· Combinados Integración	24-25
· Frigoríficos 1 puerta Integración	26
· Congelación Integración	27
· Esquemas Integración	28-29
Accesorios	30-31
Glosario conceptos Liebherr	32-33

frigicoll

Quienes somos

Frigicoll es una empresa familiar española, con más de 60 años de historia, pionera en la introducción de soluciones tecnológicas de marcas líderes mundiales en diversos sectores industriales.

En Frigicoll elaboramos proyectos integrales, suministrando maquinaria para el sector de la climatización y energía, el transporte refrigerado, la hostelería y la refrigeración, así como para el sector de los electrodomésticos.




Nuestros valores

Nuestra trayectoria se ha distinguido en todo momento por aportar al mercado: la mejor calidad de producto, la confianza, proximidad y excelencia en el servicio al cliente y una voluntad continua de superación e innovación, aspectos que nos han llevado a ser un referente en el mercado. Con el aval de un largo recorrido aportando soluciones integrales premium, afrontamos el futuro con la voluntad de seguir buscando nuevas soluciones tecnológicas sostenibles.

RSC

Frigicoll tiene la responsabilidad social corporativa como uno de sus pilares fundamentales, llevando a cabo acciones basadas en el crecimiento y compromiso social de sus colaboradores, así como actuaciones que contribuyen a un mundo mejor, más justo y más sostenible.

Ésta es nuestra historia



Unidades de negocio



Transporte

Frigicoll ofrece sistemas de refrigeración para transporte y distribución de productos perecederos, climatización para autobuses y autocares, contenedores móviles refrigerados y soluciones para el transporte de productos farmacéuticos. Cuenta con la concesión oficial para España y Portugal de la marca ThermoKing y ofrece también soporte técnico a través de una red propia de talleres y servicios asociados que cubren toda España, con servicio continuado las 24 horas los 365 días del año.



Inventor del sistema de refrigeración para transporte.



Pionero en contenedores móviles refrigerados.



Electrodomésticos

Frigicoll ofrece el equipamiento completo para la cocina doméstica de alta gama a través de las marcas Liebherr, De Dietrich y Falmec, líderes en refrigeración, cocción y aspiración. Las tres marcas son una alianza perfecta de diseño, calidad y tecnología, convirtiendo cada cocina en un espacio único y garantizando las mejores prestaciones para el cliente.



Más de 60 años liderando el mundo del frío.

De Dietrich

La mejor inducción, con la mayor potencia y capacidad de detección de los recipientes.



Las campanas más silenciosas del mercado (tecnología NRS).



Climatización

Frigicoll tiene en España y Francia una alianza con Midea, líder mundial en aparatos de tratamiento de aire, para ofrecer productos y proyectos integrales de climatización, adaptados a todo tipo de instalaciones, desde la gama residencial hasta la gama industrial. Frigicoll también está presente en proyectos de referencia a nivel mundial con su marca propia Kaysun, con la que ha experimentado en los últimos años una rápida expansión internacional.



Fabricante de uno de cada cinco aparatos de aire acondicionado en el mundo.



Expertos en enfriadoras, bombas de calor, rooftops, aire primario, compactos agua aire y sistemas exclusivos para viviendas.



Amplia gama de productos y alta innovación tecnológica.



Hostelería y Refrigeración

Suminramos maquinaria de alta calidad y con una tecnología puntera para la exposición y almacenamiento de productos perecederos así como equipamiento de cocina profesional para el sector de la restauración y colectividades.

Y las siguientes marcas:



Hostelería

LAINOX

Primer horno con conexión WIFI a la nube (Lainox Naboo).

COMENDA

Ciclo energético interno que reduce hasta el 50% los consumos de detergente, agua y electricidad.

LIEBHERR

Control estricto de temperatura y humedad en los frigoríficos de laboratorio y fiabilidad en gastronomía.

Refrigeración

Frigicoll

Gama completa de soluciones de frío comercial.

DORIN

Gama completa de compresores de refrigeración de alta calidad.

LIEBHERR

Mobiliario especializado para supermercados, con gas refrigerante R290.



Recambios

Frigicoll cuenta con la Unidad de Negocio de Recambios, que tiene como objetivo ofrecer el máximo nivel de servicio con entregas en 24h, asesoramiento técnico y atención telefónica especializada por producto con el fin de mantener el prestigio y excelencia de los productos representados.

Recambios originales Frigicoll

- Almacén logístico automatizado de 2.500m²
- 30.000 referencias en stock
- + 200 expediciones diarias
- + 400.000 piezas entregadas al año



Post-venta

Y para asegurar la calidad de servicio a lo largo de toda su cadena de valor, Frigicoll cuenta con una área de post-venta con un equipo técnico altamente especializado, para favorecer la resolución ágil y eficaz de cualquier incidencia.

Post-venta Frigicoll

- Certificados ISO 9001 y ISO 14001
- +170 puntos de asistencia técnica distribuidos por toda la península, Canarias y Portugal, además de 11 bases de servicio.
- Servicio ininterrumpido todo el año (24/7 en la unidad de transporte).

LIEBHERR

10 RAZONES PARA COMPRAR LIEBHERR



Expertos en refrigeración

- Especialista en tecnología de refrigeración y congelación
- 60 años fabricando soluciones pioneras



La mejor calidad

- Los mejores materiales y componentes en la fabricación
- Controles de calidad exhaustivos durante todo el proceso de fabricación.
- Desarrollo e innovación continua
- Larga durabilidad de nuestros productos



Pioneros en tecnología DuoCooling, el ambiente ideal para los alimentos

- 2 circuitos de frío independientes :
- Frío húmedo en el refrigerador, que no reseca --> para no tener que tapar los alimentos
 - Frío seco en el congelador --> para no tener que descongelar periódicamente



Pioneros en tecnología BioFresh, para la perfecta conservación de vitaminas y minerales

- Cajón en el frigorífico con temperatura y humedad idóneas
- Para frutas, verduras, carne, pescado y lácteos



Pioneros en tecnología NoFrost

- Para no tener que descongelar nunca más



Ahorro en el consumo eléctrico

- Amplia variedad de modelos clasificados con la máxima eficiencia energética (A+++ / A+++ -20%)



Versatilidad de modelos y soluciones

- Más de 200 modelos entre libre instalación y empotrables



Vinotecas: conservación óptima de vinos selectos

- Sistema electrónico de última generación
- Compresores especialmente silenciosos
- Puertas de cristal aislante tintado
- Filtros de carbón activo
- Estantes extraíbles de madera sin tratar



Fácil instalación

- Puntos de fijación ocultos & anaqueles de fijación--> aseguran una óptima alineación y posición del aparato en el mueble



Respetuosos con el medioambiente

- Filosofía ActiveGreen:
- Uso de componentes de la mayor calidad
 - Reciclaje de los plásticos
 - Procesos de producción eficientes
 - Reaprovechamiento de energía
 - Cumplimiento de la norma internacional ISO 14001



DuoCooling

Liebherr es pionera en la introducción de la tecnología DuoCooling: la solución perfecta para asegurar **la mejor conservación de las propiedades de cada alimento.**

2 circuitos independientes:

Frío Húmedo en el refrigerador:

- Óptimo nivel de humedad
- No reseca los alimentos
- No hay transmisión de olores

Frío Seco en el congelador:

- Tecnología NoFrost
- No precisa de descongelación manual
- No hay transmisión de olores



BioFresh

Desde hace más de 20 años nuestros frigoríficos Liebherr utilizan el sistema BioFresh, para garantizar **la perfecta conservación de vitaminas y minerales de tus alimentos.**

- Cajones a 0°C con regulación de humedad
- Mantiene vitaminas y minerales de los alimentos
- El aire fluye a través de los cajones
- No se produce condensación de agua en los cajones

No todos los alimentos se conservan a los mismos niveles de humedad:

✓ *Frutas y verduras permanecen frescas con altos niveles de humedad*

✓ *Un ambiente seco es ideal para la conservación de carnes, pescados y lácteos*

NUESTRAS GAMAS

GAMA BLUPERFORMANCE



EFICIENCIA

20% más eficiente que A+++

MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Compresores eficientes. Controles de gran precisión.

ILUMINACIÓN LED

Elevado rendimiento.

SISTEMA POWER COOLING

Los productos frescos alcanzan la temperatura óptima rápidamente.

TECNOLOGÍA

Nivel sonoro imperceptible 37db



PANTALLA TÁCTIL INTEGRADA

Con programas predeterminados. Ahorro energía, rendimiento...

BIOFRESH

Conservación perfecta de los alimentos. Prolongación de la vida de los alimentos.

DUO COOLING

2 circuitos de frío independientes. Precisión de temperatura de frigorífico y congelador.

NO FROST

No hace falta descongelar el congelador.

BLU
Performance



CALIDAD

Más de 60 años liderando el frío

ESTANTERÍAS GLASSLINE

Vidrios de seguridad.

TIRADORES EASYOPEN

Fácil apertura

CIERRE SUAVE SOFTSYSTEM

Previene caída de botellas o recipientes.

SMART STEEL

Reduce visibilidad de las huellas.

CAPACIDAD

20% más de capacidad



SOLUCIÓN VARIO SPACE

Estantes extraíbles para alimentos de gran tamaño.

GAMA VALUE LINE

La nueva gama Value Line de Liebherr ofrece una extraordinaria propuesta de calidad al alcance de todos sin renunciar a las tecnologías **DuoCooling** y **NoFrost**, que aseguran la perfecta conservación de las propiedades de los alimentos.



Electrónica superior



Botellero



Tirador Integrado



Iluminación LED



NoFrost



DuoCooling



**Refrigeración
Congelación
Libre Instalación**



COMBINADOS NOFROST

COMBINADOS NOFROST - CLASE A++ Y A+++

CNPef-4313



Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
Altura 1,86 m - Ancho 60 cm						
CN-322	A++	Value Line	3 cajones	186,1 x 60 x 65,5	209 + 95	799
CNef-322 Elegant Steel	A++	Value Line	3 cajones	186,1 x 60 x 65,5	209 + 95	839
CNP-331	A+++	Value Line	3 cajones	186,1 x 60 x 65,5	209 + 95	889
CNPef-332 Elegant Steel	A+++	Value Line	3 cajones	186,1 x 60 x 65,5	209 + 95	909
CNPef-4313 Puertas Inox	A+++	Value Line	3 cajones	186,1 x 60 x 65,5	209 + 95	999

CNPef-372



Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
Altura 2 m - Ancho 60 cm						
CN-4015	A++		3 cajones	201,1 x 60 x 63	269 + 87	1.010
CNef-4015 Puertas Inox	A++		3 cajones	201,1 x 60 x 63	269 + 87	1.039
CN-362	A++	Value Line	3 cajones	201,1 x 60 x 65,5	243 + 95	899
CNef-362 Elegant Steel	A++	Value Line	3 cajones	201,1 x 60 x 65,5	243 + 95	949
CNP-371	A+++	Value Line	3 cajones	201,1 x 60 x 65,5	243 + 95	969
CNPef-372 Elegant Steel	A+++	Value Line	3 cajones	201,1 x 60 x 65,5	243 + 95	979
CNPef-4813 Puertas Inox	A+++	Value Line	3 cajones	201,1 x 60 x 65,5	243 + 95	1.099
CN-4835	A+++	BluPerformance	3 cajones + BioCool	201 x 60 x 66,5	260 + 101	1.259
CNef-4835 Puertas Inox	A+++	BluPerformance	3 cajones + BioCool	201 x 60 x 66,5	260 + 101	1.339
CN-3915	A++		4 cajones	201,1 x 60 x 63	221 + 119	1.209
CNef-3915 Puertas Inox	A++		4 cajones	201,1 x 60 x 63	221 + 119	1.309

COMBINADOS NOFROST - CLASE A++ Y A+++

CN-5735



Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
Altura 2 m - Ancho 70 cm						
CN-5735	A+++	BluPerformance	3 cajones + BioCool	201 x 70 x 66,5	296 + 106	1.489
CNef-5735 Puertas Inox	A+++	BluPerformance	3 cajones + BioCool	201 x 70 x 66,5	296 + 106	1.549
CNef-5745 Puertas Inox	A+++	BluPerformance	3 cajones + BioCool + IceMaker c/WaterTank	201 x 70 x 66,5	296 + 106	1.919
Altura 2 m - Ancho 75 cm						
CNPesf-5156 Puertas Inox	A++		3 cajones	202 x 75 x 63	338 + 115	2.099

COMBINADOS NOFROST CON BIOFRESH - CLASE A+++

CBNef-4835



Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
Altura 2 m - Ancho 60 cm						
CBN-4835	A+++	BluPerformance	3 caj. cong + 2 caj. BioFresh	201 x 60 x 66,5	148 + 94 + 101	1.369
CBNef-4835 Puertas In ox	A+++	BluPerformance	3 caj. cong + 2 caj. BioFresh	201 x 60 x 66,5	148 + 94 + 101	1.469
CBNies-4878 Total Acero Inox	A+++ (-20%)	BluPerformance	2 caj. BioFresh	201 x 60 x 66,5	146 + 97 + 101	2.489
CBNes-4898 Total Acero Inox	A+++ (+20%)	BluPerformance	3 caj. cong + BioFresh + IceMaker c/ conexión red	201 x 60 x 66,5	146 + 94 + 98	2.929
Altura 2 m - Ancho 70 cm						
CBNef-5735 Puertas Inox	A+++	BluPerformance	3 caj. cong + 2 caj. BioFresh	201 x 70 x 66,5	167 + 108 + 106	1.659
CBNes-5778 Total Acero inox	A+++ (-20%)	BluPerformance	3 caj. cong + 2 caj. BioFresh	201 x 70 x 66,5	167 + 108 + 106	2.699

FRIGORÍFICOS DE 1 PUERTA

FRIGORÍFICOS 1 PUERTA CON BIOFRESH - CLASE A+++

KBef-4330



Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + B	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
KBef-4330 Puerta Inox	A+++	BluPerformance	3 cajones BioFresh	185 x 60 x 66,5	233 + 133	1.330

FRIGORÍFICOS 1 PUERTA - CLASE A+, A++ Y A+++

K-2814



Kef-4330



Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
K-2330	A+		s/cong	117,5 x 55 x 63	213	569
K-2814	A++		c/cong	140,2 x 55 x 63	229 + 21	609
K-3130	A++		s/cong	144,7 x 60 x 63	297	829
SK-4260	A++		s/cong	185 x 60 x 63	381	1.019
SKef-4260 Puerta Inox	A++		s/cong	185 x 60 x 63	381	1.099
K-3730	A+++	BluPerformance	s/cong + BioCool	185 x 60 x 66,5	342	1.099
Kef-3730 Puerta Inox	A+++	BluPerformance	s/cong + BioCool	165 x 60 x 66,5	342	1.229
K-4330	A+++	BluPerformance	s/cong + BioCool	165 x 60 x 66,5	390	1.129
Kef-4330 Puerta Inox	A+++	BluPerformance	s/cong + BioCool	185 x 60 x 66,5	390	1.239

FRIGORÍFICOS 1 PUERTA TABLE TOP - CLASE A++ Y A+++

TP-1414



TPesf-1714



Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
TP-1410	A++		s/cong	85 x 55,4 x 62,3	136	399
TP-1414	A++		c/cong	85 x 55,4 x 62,3	107 + 15	399
TP-1720	A++		s/cong	85 x 60 x 62,8	145	519
TP-1724	A+++		c/cong	85 x 60 x 62,8	125 + 18	519
TPesf-1714 Puerta Inox	A++		c/cong	85 x 60 x 61	125 + 18	859

FRIGORÍFICOS DE 2 PUERTAS

FRIGORÍFICOS 2 PUERTAS SMARTFROST - CLASE A++

CTel-2931



CTPesf-3316



Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
CT-2131	A++		c/cong SmartFrost	124,1 X 55 X 63	152 + 44	469
CTel-2131 Elegant Steel	A++		c/cong SmartFrost	124,1 X 55 X 63	152 + 44	539
CT-2531	A++		c/cong SmartFrost	140,1 X 55 X 63	189 + 44	505
CTel-2531 Elegant Steel	A++		c/cong SmartFrost	140,1 X 55 X 63	189 + 44	589
CT-2931	A++		c/cong SmartFrost	157,1 X 55 X 63	218 + 52	565
CTel-2931 Elegant Steel	A++		c/cong SmartFrost	157,1 X 55 X 63	218 + 52	629
CTP-3016	A++		c/cong SmartFrost	161,1 X 60 X 63	212 + 63	739
CTPesf-3016 Puertas Inox	A++		c/cong SmartFrost	161,1 X 60 X 63	212 + 63	829
CTP-3316	A++		c/cong SmartFrost	176,1 X 60 X 63	232 + 75	799
CTPesf-3316 Puertas Inox	A++		c/cong SmartFrost	176,1 X 60 X 63	232 + 75	909

FRIGORÍFICOS 2 PUERTAS NOFROST - CLASE A++

CTN-3223



Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
CTN-3223	A++		c/cong NoFrost	176,1 x 60 x 63	213 + 60	839
CTN-3663	A++		c/cong NoFrost	191,1 x 60 x 63	246 + 60	929

CONJUNTOS SIDE BY SIDE



Conjunto SBS 7242 compuesto por:
Frigorífico SK 4260 + Congelador SGN
3036



Conjunto SBSef 7242 puertas inox
compuesto por: Frigorífico SKef
4260 + Congelador SGNef 3036



Conjunto SBSef 7243 puertas
inox compuesto por: Frigorífico
KBef 4330 + Congelador SGNef
4335

CONJUNTOS SIDE BY SIDE : FRIGORÍFICO + CONGELADOR NOFROST - CLASE A++

SBSef-7242



Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
SBS-7242	A+++/A++		8 cajones cong.	185,2 x 121 x 63	381 + 253	2.178
SBSef-7242 Puertas Inox	A+++/A++		8 cajones cong.	185,2 x 121 x 63	384 + 253	2.468

CONJUNTO SIDE BY SIDE : FRIGORÍFICO CON BIOFRESH + CONGELADOR NOFROST - CLASE A+++ BLUPERFORMANCE

SBSef-7243



Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + BF + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
SBSef-7243 Puertas Inox	A+++/ A+++	BluPerformance	8 cajones cong. + 3 caj. BioFresh	185,2 x 121 x 66,5	234 + 133 + 268	2.990

Frigorífico	Congelador	Características conjunto	Modelo
KBef-4330	SGNpef-4335	Frigorífico +Congelador: 8 cajones .+ 3 caj.BioFresh Medidas: 185,2 X 121 X 66,5 cms. Puertas Inox.	SBSef-7243
SK-4260	SGN-3036	Frigorífico +Congelador: 8 cajones Medidas: 185,2 X 121 X 63 cms. Color Blanco	SBS-7242
SKef-4260	SGNef-3036	Frigorífico +Congelador: 8 cajones Medidas: 185,2 X 121 X 63 cms. Puertas Inox	SBSef-7242

CONGELADORES VERTICALES

CONGELADORES VERTICALES NOFROST - CLASE A++ Y A+++

	Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación Congelador	Medidas (cm)	Volumen útil (L)	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
GNP-1066 	GNP-1066	A++		3 cajones	85,1 x 60,2 x 62,8	91	689
	GNP-1913	A++		5 cajones	125 x 60 x 63	149	889
	GNP-2313	A++		6 cajones	144,7 x 60 x 63	185	939
	GNP-2713	A++		7 cajones	164,4 x 60 x 63	221	999
	GNP-3013	A++		8 cajones	184,1 x 60 x 63	257	1.139
SGNef-3036 	SGN-3036	A++		8 cajones	185 x 60 x 63	257	1.159
	SGNef-3036 Puerta Inox	A++		8 cajones	185 x 60 x 63	268	1.369
	SGNef 4335 Puerta Inox	A+++	BluPerformance	8 cajones	185 x 60 x 66,5	268	1.660
	GN-4375	A+++	BluPerformance	8 cajones	185 x 60 x 66,5	270	1.379
	GN-5235	A+++	BluPerformance	8 cajones	195 x 70 x 75	360	1.759

CONGELADORES VERTICALES SMARTFROST - CLASE A+, A++ Y A+++

	Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación Congelador	Medidas (cm)	Volumen útil (L)	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
G-1223 	GX-823	A+		2 cajones	63,1 x 55,3 x 62,4	68	549
	G-1223	A+		3 cajones	85,1 x 55,3 x 62,4	98	399
GPesf-1476 	GP-1213	A++		3 cajones	85,1 x 55,3 x 62,4	98	419
	GP-1376	A++		4 cajones	85,1 x 55,3 x 62,4	103	609
	GP-1486	A+++		4 cajones	85,1 x 60,2 x 62,8	103	729
	GPesf-1476 Puerta Inox	A++		4 cajones	85,1 x 60,2 x 61	103	919
G-5216 	GP-2433	A++		6 cajones	144,7 x 60 x 63	190	739
	GP-2733	A++		7 cajones	164,4 x 60 x 63	224	839
	G-5216	A+		14 cajones	172,5 x 75 x 75	472	1.689

ARCONES

ARCONES CONGELADORES - CLASE A+, A++ Y A+++

	Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Dotación Congelador	Medidas (cm)	Volumen útil (L)	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
GT-3632	GT-2632	A++		2 cestas	91,5 x 87,8 x 76	237	729
	GT-3632	A++		2 cestas	91,5 x 113,8 x 76	324	829
	GT-4932	A++		2 cestas	91,5 x 137,8 x 80,9	445	1009
GTP-3656	GT-6122	A+		3 cestas	91,5 x 165,3 x 80,9	572	1.049
	GTP-3656	A+++		3 cestas	91,5 x 137,8 x 80,9	331	1.069
	GTP-4656	A+++		3 cestas	91,5 x 165,3 x 80,9	419	1.089

REFRIGERACIÓN PROFESIONAL

REFRIGERADORES SEMI-INDUSTRIALES VENTILADOS

	Modelo	Clasif. Energ.	Gama	Características	Medidas (cm)	Volumen útil (L)	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
FKUv-1613	FKv-503 Puerta de cristal			Frío ventilado	61 x 42,5 x 45	42	1.499
	FKUv-1610			Frío ventilado	83 x 60 x 61,5	130	859
FKv-3640	FKUv-1613 Puerta de cristal			Frío ventilado	83 x 60 x 61,5	130	949
	FKUv-1663 Total Acero inox y puerta de cristal			Frío ventilado	83 x 60 x 61,5	130	1.219
	FKvesf-1805 Puerta Acero inox			Frío ventilado	85 x 60 x 60	160	809
	FKvesf-1803 Puerta cristal Acero inox			Frío ventilado	85 x 60 x 60	157	959
	FKv-2643 Puerta de cristal			Frío ventilado	125 x 60 x 61	230	1.179
FKvsl-4113	FKv-3640			Frío ventilado	164 x 60 x 61	329	979
	FKv-3643 Puerta de cristal			Frío ventilado	164 x 60 x 61	329	1.339
	FKvsl-4113 AluminioStyle			Frío ventilado	184 x 60 x 61	346	1.509

VINOTECAS

ZKes-453



Modelo	Clasif. Energ.	Capacidad máxima botellas*	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L)	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
Conjunto Cool Mini - Cava de Puros / Cava de Vinos						
WKes-653 Total Acero inox Puerta de cristal	A++	12	Cava de vinos	61,2 x 42,5 x 47,8	38	1.689
ZKes-453 Total Acero inox Puerta de cristal		-	Cava de puros	61,2 x 42,5 x 47,8	39	2.579

WTes-5972



Vinotecas con 2 o 3 compartimentos de temperatura para conservación y envejecimiento de vinos - Serie VINIDOR						
WTes-5872 Total Acero inox Puerta de cristal	A	178	Frío ventilado 3 zonas temp.	192 x 70 x 74,2	496	4.429
WTes-5972 Total Acero inox Puerta de cristal	A	211	Frío ventilado 2 zonas temp.	192 x 70 x 74,2	516	4.229

WTb-4212



Vinotecas multitemperatura para climatización y acondicionamiento de vinos - Serie VINOHEK						
WTr-4211 Puerta ciega Color Rojo Burdeos	A	200	Frío estático	165 X 60 X 74	377	1.369
WTb-4212 Puerta de cristal Marco negro	A	200	Frío estático	165 X 60 X 74	395	1.639

*Botellas tipo Burdeos (0,75 l) según normativa NF H 35-124 (Altura: 300,5 / Diámetro: 76,1 mm)

TIPO DE PUERTA EN ARMARIOS BODEGA:

- Terminación 1 = Puerta ciega
- Terminación 2 = Puerta cristal
- Terminación 3 = Puerta cristal

Modelo	Clasif. Energ.	Capacidad máxima botellas*	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L)	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
--------	----------------	----------------------------	----------	--------------	------------------	---

Vinotecas con 1 compartimento de temperatura para conservación y envejecimiento de vinos - Serie GRAND CRU

WKes-4552



WKt-4552 Puerta de cristal Color Terra	A+	201	Frío ventilado 1 zona temp.	165 x 70 x 74,2	435	2.199
WKes-4552 Puerta de cristal Total Acero inox	A+	201	Frío ventilado 1 zona temp.	165 x 70 x 74,2	435	2.599
WKt-5552 Puerta de cristal Color Terra	A+	253	Frío ventilado 1 zona temp.	192 x 70 x 74,2	525	2.299
WKt-6451 Puerta Ciega Color Terra	A++	312	Frío ventilado 1 zona temp.	193 x 74,7 x 75,9	625	2.159

Vinotecas con 1 compartimento de temperatura para conservación y envejecimiento de vinos - Serie VINOHEK

WKb-4212



WKR-1811 Puerta Ciega Color Rojo Burdeos	A+	66	Frío ventilado 1 zona temp.	89 x 60 x 61,3	128	859
WKR-3211 Puerta Ciega Color Rojo Burdeos	A++	164	Frío ventilado 1 zona temp.	135 x 60 x 73,9	295	1.119
WKR-4211 Puerta Ciega Color Rojo Burdeos	A++	200	Frío ventilado 1 zona temp.	165 x 60 x 73,9	383	1.349
WKb-1812 Puerta de cristal Color Negro	A+	66	Frío ventilado 1 zona temp.	89 x 60 x 61,3	134	969
WKb-1802 Puerta de cristal Color Negro	A+	66	Frío ventilado 1 zona temp.	89 x 60 x 61,3	134	899
WKb-3212 Puerta de cristal Color Negro	A	164	Frío ventilado 1 zona temp.	135 x 60 x 73,9	309	1.219
WKb-4212 Puerta de cristal Color Negro	A	200	Frío ventilado 1 zona temp.	165 x 60 x 73,9	401	1.629

WKb-1812



COMENTARIOS ARMARIOS BODEGA:

- WKt = Color Terra
- WTr / WKr = Rojo Burdeos
- Wtb / Wkb = Negro
- WKes / Wtes / Zkes = Total Acero inox

CARACTERÍSTICAS:

- **Serie VINOHEK** = Indicación digital de la temperatura del interior, estantes de rejilla o madera (según modelos) y tirador fijo de asa. Control mediante termostato.
- **Serie GRAND CRU** = Indicación digital de la temperatura del interior, estantes de madera y tirador tubular. Control electrónico.
- **Serie VINIDOR** = Compartimentos (2 ó 3 según modelos) con regulación individual de temperatura mediante control electrónico e indicación de la temperatura del interior.



Integración



COMBINADOS INTEGRACIÓN

COMBINADOS NOFROST INTEGRABLES CON BIOFRESH - CLASE A++

ICBN-3324



Modelo	Clasif. Energ.	Puerta	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + BF + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
ICBN-3324	A++	Fija	3 caj. NoFrost + 2 caj. BioFresh	177,2/178,8x56/57 x 55	108 + 67 + 62	2.099

(Necesaria chimenea de ventilación de 38 mm. mínimo y que permita una sección de ventilación mínima de 200cm²)

COMBINADOS NOFROST INTEGRABLES - CLASE A++

ICNS-3324



Modelo	Clasif. Energ.	Puerta	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
Puerta Deslizante						
ICNS-3324	A++	Deslizante	3 cajones NoFrost	177,2/178,8 x 56/57 x 55	194 + 62	1.469
Puerta Fija						
ICN-3314	A++	Fija	3 cajones NoFrost	177,2/178,8 x 56/57 x 55	193 + 62	1.469

(Necesaria chimenea de ventilación de 38 mm. mínimo y que permita una sección de ventilación mínima de 200cm²)



COMBINADOS SMARTFROST INTEGRABLES CON BIOFRESH - CLASE A++

ICBS-3324



Modelo	Clasif. Energ.	Puerta	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + BF + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
Puerta Deslizante						
ICBS-3224	A++	Deslizante	2 caj. SmartFrost + 2 caj. BioFresh	177,2/178,8 x 56/57 x 55	137 + 67 + 57	1.569
ICBS-3324	A++	Deslizante	3 caj. SmartFrost + 2 caj. BioFresh	177,2/178,8 x 56/57 x 55	108 + 67 + 80	1.599

 (Necesaria chimenea de ventilación de 38 mm. mínimo y que permita una sección de ventilación mínima de 200cm²)

COMBINADOS SMARTFROST INTEGRABLES - CLASE A+, A++ Y A+++

ICS-3334



Modelo	Clasif. Energ.	Puerta	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
Puerta Deslizante						
ICS-3234	A++	Deslizante	2 cajones SmartFrost	177,2/178,8 x 56/57 x 55	224 + 57	1.369
ICS-3324	A+	Deslizante	3 cajones SmartFrost	177,2/178,8 x 56/57 x 55	194 + 80	1.019
ICS-3334	A++	Deslizante	3 cajones SmartFrost	177,2/178,8 x 56/57 x 55	194 + 80	1.389
Puerta Fija						
ICP-2924	A+++	Fija	2 cajones SmartFrost	157,4/159 x 56/57 x 55	184 + 57	1.509
ICP-3324	A+++	Fijo	3 cajones SmartFrost	177,2/178,8 x 56/57 x 55	194 + 80	1.639

 (Necesaria chimenea de ventilación de 38 mm. mínimo y que permita una sección de ventilación mínima de 200cm²)

ICP-2924



FRIGORÍFICOS 1 PUERTA INTEGRACIÓN

FRIGORÍFICOS 1 PUERTA INTEGRABLES CON BIOFRESH - CLASE A++ Y A+++

IKB-3520



Modelo	Clasif. Energ.	Puerta	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + BF + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
<small>(Necesaria chimenea de ventilación de 38 mm. mínimo y que permita una sección de ventilación mínima de 200cm²)</small>						
SIBP-1650	A+++	Fija	4 cajones BioFresh	87,4/89 x 56/57 x 55	84	1.329
IKB-3520	A++	Fija	s/cong. + 3 caj. BioFresh	177,2/178,8 x 56/57 x 55	211 + 90	1.530
IKB-3524	A++	Fija	c/cong. + 3 caj. BioFresh	177,2/178,8 x 56/57 x 55	167 + 90 + 27	1.589

FRIGORÍFICOS 1 PUERTA INTEGRABLES - CLASE A++

IKS-1620



IK-3520



Modelo	Clasif. Energ.	Puerta	Dotación	Medidas (cm)	Volumen útil (L) F + C	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
<small>(Necesaria chimenea de ventilación de 38 mm. mínimo y que permita una sección de ventilación mínima de 200cm²)</small>						
Puerta Deslizante						
IKS-1620	A++	Deslizante	s/cong	87,4/89 x 56/57 x 55	151	889
IKS-2334	A++	Deslizante	c/cong	122/123,2 x 56/57 x 55	185 + 16	999
Puerta Fija						
IK-1620	A++	Fija	s/cong	87,4/89 x 56/57 x 55	151	979
IK-1920	A++	Fija	s/cong	102,4/104 x 56/57 x 55	181	1.069
IK-2360	A++	Fija	s/cong	122/123,6 x 56/57 x 55	216	1.229
IK-2760	A++	Fijo	s/cong	139,7/141,3 x 56/57 x 55	251	1.399
IK-3520	A++	Fijo	s/cong	177,2/178,8 x 56/57 x 55	325	1.499
IK-3524	A++	Fijo	c/cong	177,2/178,8 x 56/57 x 55	279 + 27	1.499

CONGELACIÓN INTEGRACIÓN

CONGELADORES NOFROST INTEGRABLES - CLASE A++



SIGN-3524

Modelo	Clasif. Energ.	Puerta	Dotación Congelador	Medidas (cm)	Volumen útil (L)	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
(Necesaria chimenea de ventilación de 38 mm. mínimo y que permita una sección de ventilación mínima de 200cm ²)						
IGN-1064	A++	Fija	3 cajones NoFrost	71,4/73 x 56/57 x 55	63	1.129
IGN-1664	A++	Fija	4 cajones NoFrost	87,4/89 x 56/57 x 55	84	1.329
SIGN-2756	A++	Fija	6 cajones NoFrost	139,7/141,3 x 56/57 x 55	157	1.569
SIGN-3524	A++	Fija	8 cajones NoFrost	177,2/178,8 x 56/57 x 55	213	1.749

CONGELADORES SMARTFROST INTEGRABLES - CLASE A++




IGS-1624

Modelo	Clasif. Energ.	Puerta	Dotación Congelador	Medidas (cm)	Volumen útil (L)	Precio Referencia (EUROS) (RAEE INCLUIDO)
Puerta Deslizante						
IGS-1624	A++	Deslizante	4 cajones SmartFrost	87,4/89 X 56/57 X 55	100	1.039
Puerta Fija						
IG-1024	A++	Fija	3 cajones SmartFrost	71,4/73 x 56/57 x 55	73	869
IG-1624	A++	Fija	4 cajones SmartFrost	87,4/89 X 56/57 X 55	100	1.079


(Necesaria chimenea de ventilación de 38 mm. mínimo y que permita una sección de ventilación mínima de 200cm²)

ESQUEMAS INTEGRACIÓN


COMBINADOS INTEGRACIÓN




ICBN-3324 ICN-3314 ICP-3324



**ICS-3324 ICNS-3324
ICS-3334
ICBS-3324**



**ICS-3234
ICBS-3224**



ICP-2924


FRIGORÍFICOS 1 PUERTA INTEGRACIÓN




**IKB-3524 IKB-3520
IK-3524 IK-3520
IKF-3510**




**IK-2764
IK-2760**




IK-2360



IKS-2334








IK-1920



IKS-1620



**IK-1620
SIBP-1650**

CONGELADORES INTEGRACIÓN**IGS-1624****SIGN-3524****SIGN-2756****IGN-1664
IG-1624****IG-1024
IGN-1064****frigicoll****LIEBHERR****SERVICIO TÉCNICO:**

✓ Dudas de instalación
instalaciones@frigicoll.es

☎ 93 480 33 22 extensión 1175

SERVICIO POST VENTA:

Atención incidencias y mantenimiento:
atencioncliente.electrodomestico@frigicoll.es

☎ 902 12 06 24

91 489 45 35

ACCESORIOS

		Descripción	Compatibilidad	Código	Precio Referencia
Mantequera		Mantequera	Para todas los frigoríficos y combinados.	9881170	14,99
		Bandeja para huevos	Para todos los combinados y frigoríficos - Libre colocación / integración	9881172	14,99
		Cubitera	Para todos los modelos con un congelador de 4*.	9881174	14,99
Bandeja para Huevos		Estante Botellero	CTP(ag, fr, sl, wb) 2921, 2521, 2121; K 2814, 2330	9881800	35,99
		Estante Botellero	K(sl) 2630, K(sl) 3130	9881801	44,99
		Estante Botellero	CTN(esf) 3223, CTN(esf) 3663	9881802	44,99
		Estante Botellero	CN(bs, ef) 39, 40; CTP(esf) 33, 30	9881074	29,99
Cubitera		Estante Botellero	SBS(ef) 7242; SK(ef) 4260	9881076	29,99
		Estante Botellero	Comfort: ICBN; ICBS; IKB	9881080	29,99
		Estante Botellero	CNP(el) 371, 331; CN(el) 361, 321, CNPef 4313, 4813	9881026	29,99
Estante Botellero		Estante Botellero	60 cm: BioFresh Combinado BluPerformance	9881130	29,99
		Estante Botellero	Comfort: ICNS; ICP; ICS; IKS	9881030	29,99
		Estante Botellero	"60 cm: Modelos BioCool BluPerformance; Modelos K y KB BluPerformance; SBS 86"	9881132	29,99
		Estante Botellero	Premium: ICN; ICNP; IK	9881078	35,99
FlexSystem		Estante Botellero	"70 cm: Combinados BioFresh BluPerformance; Modelos BioCool BluPerformance"	9881150	35,99
		FlexSystem	60 cm: Modelos BioFresh y BioCool BluPerformance (excepto BP 2850 y K(ef) 3710)	9881128	35,99
		FlexSystem	Modelos integrables BioFresh y BioCool	9881140	35,99
FreshAir Filtro Carbón Activo		FlexSystem	70 cm: Modelos BioFresh y BioCool BluPerformance	9881168	29,99
		FreshAir filtro carbón activo	Combinados y Frigoríficos BluPerformance (2 unidades)	9881116	35,99
		FreshAir filtro carbón activo	Todos los armarios bodega de libre instalación (2 unidades)	9881291	35,99

		Descripción	Compatibilidad	Código	Precio Referencia
Estante de Madera		FreshAir filtro carbón activo	WKes 653; ZKes 453 (2 unidades)	9881287	44,99
		FreshAir filtro carbón activo	WTes 1672 (2 unidades)	9881289	44,99
Acumulador de Almacenamiento de Frío		Estante de madera	WKt 5551, WKt 5552, WKt 4551, WKt 4552, WKes 4552	9881261	74,99
		Estante de madera	WKr 4211, WKr 3211, WKb 4212, WKb 3212, WTb 4212, WTr 4211	9881263	59,99
		Acumulador de almacenamiento en frío	Arcones congeladores	9881259	29,99
Vario.energy Panel de Ahorro		Acumulador de almacenamiento en frío	Para todos los combinados; Congeladores; SBS	9881036	17,99
		Vario.energy panel de ahorro energético	SBS(ef) 7242; GNP 3013, 2313, 1913; SGNef 3036	9881803	99,99
		Vario.energy panel de ahorro energético	GNP 2713	9881804	99,99
Cajón VarioSafe		Vario.energy panel de ahorro energético	60 cm: Congeladores BluPerformance; SBSbs 8673, SBSes 8663	9881805	99,99
		Vario.energy panel de ahorro energético	70 cm: Congeladores BluPerformance	9881138	99,99
		Cajón VarioSafe (pequeños elementos)	Para todos los modelos integrables con doble columna de LEDs en el interior ¹	9881028	59,99
Filtro de Agua		Cajón VarioSafe (pequeños elementos)	Para todos los modelos integrables con una única columna de LEDs	9881156	59,99
		Cajón VarioSafe (pequeños elementos)	Modelos BioCool BluPerformance, Frigoríficos BioFresh BluPerformance	9881126	59,99
SmartDevice Box		Cajón VarioSafe (pequeños elementos)	Combinados BioFresh BluPerformance	9881124	59,99
		Filtro de agua	CBNes 6256; ECBN 50 / 61 / 62;	9881227	74,99
		Dispositivo SmartDeviceBox	Para todos los frigoríficos con SDB	6125088	69,99

GLOSARIO CONCEPTOS LIEBHERR

CONCEPTOS COMUNES

- **BLUPERFORMANCE** = Nueva tecnología, redistribución del equipo frigorífico (condensador), en la zona inferior, por detrás del zócalo y con ventilación forzada mediante ventilador. Facilitando una mejora de la Eficiencia energética A+++ / A+++20%, descenso del nivel sonoro -3 o 4 dB(A), y aumento de la capacidad.
- **DUOCOOLING** = Sistema de dos circuitos frigoríficos, uno para el refrigerador y otro para el congelador.
- **SMARTSTEEL** = Acero anti huellas, acabado de gran calidad y fácil limpieza.
- **SOFTSYSTEM** = Cierre automático de las puertas a partir de un ángulo de 30°. Modelos integrables PREMIUM y modelos BluePerformance PREMIUM.

CONCEPTOS ESPECIFICOS REFRIGERADOR

- **BIOFRESH** = Cajones de larga conservación de los alimentos a 0°C, con regulación de humedad, alta para frutas y verduras sin protección (HydroSafe) y con un índice menor de humedad para carnes, pescados y lácteos con protección film o envase (DrySafe). Triplicando el tiempo de conservación de los productos.
- **BIOFRESHPLUS** = Cajón superior zona BioFresh con control de temperatura especial a 0°C o -2°C.
- **BIOCOOL** = Cajón para frutas o verduras, con temperatura de conservación (+5°C aprox) y mecanismo de regulación de humedad.
- **FLEXSYSTEM** = Conjunto de separadores para el almacenamiento flexible y organizado de los alimentos en los cajones BioFresh y BioCool.
- **POWERCOOLING** = Temperatura y humedad uniforme en el interior del refrigerador gracias a la ventilación forzada.
- **SoftTELESCOPIC** = Cajones BioFresh con sistema de cierre automático con autoretracción y atenuación de cierre en los modelos PREMIUM.

CONCEPTOS ESPECIFICOS CONGELADOR

- **ICEMAKER** = Fabricador automático de hielo. Con modelos que necesitan conexión de agua de red y con modelos con depósito interior.
- **NOFROST** = Congelación mediante recirculación de aire frío, extrayendo la humedad al exterior. Sin necesidad de descongelación.
- **SMARTFROST** = Congelación estática. Es necesaria su descongelación manual como mínimo una vez al año.
- **VARIOESPACE** = Estantes extraíbles de cristal entre los cajones que permiten dejar toda la cavidad del congelador como un solo espacio o albergar piezas grandes en un cajón.

CONCEPTOS ESPECIFICOS VINOTECAS

- **GRANDCRU** = Armarios de vinos con control electrónico y una sola temperatura en el interior. Estantes de madera. Ideales para el envejecimiento y conservación del vino.
- **VINIDOR** = Armarios de vinos con dos o tres zonas de temperaturas con regulación electrónica independiente. Ideales para mantener diferentes vinos a temperatura de servicio o envejecimiento.
- **VINOTHEK** = Armarios de vino con estantes metálicos, control electrónico y dependiendo del modelo una sola temperatura interior (WKr; WKb) o con temperaturas estratificadas en función de la altura del estante (WTb; WTr).
- **TIOPEN** = Sistema de apertura de puerta de 7 cm con una ligera presión, Si en el plazo de 3 segundos no se produce ningún movimiento, la puerta se cierra de nuevo. Para las gamas de armarios de vinos con puerta de cristal blanco y negro.



Condiciones de garantía:

2 años de garantía total para productos adquiridos por consumidores (*) y destinados a uso privado y 1 año de garantía para otros usos, a través de la Red de Servicios Oficiales Autorizados (902 120 624 / 914 894 535)

(*): Definición de consumidores según Real decreto legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre: "Personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones. (Se excluyen quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización, prestación a terceros)"

Qué no cubre la garantía:

Los desperfectos o anomalías producidos como consecuencia de la utilización del equipo (desgaste normal por el uso, rotura de elementos de dotación), así como aquellas averías debidas a agentes externos (variaciones en el fluido eléctrico, presiones excesivas de agua, daños ocasionados por condiciones ambientales adversas), no pueden ser imputables a un defecto de fabricación, por lo que deberían ser reparados con cargo al usuario.



Muy importante:

En los modelos de libre colocación que se instalen en muebles de cocina, se deberá dejar un espacio libre de 1 cm a ambos lados para permitir un buen acomodamiento del aparato. Es imprescindible que el aparato cuente con una sección de ventilación mínima de 300 cm² en la parte superior para garantizar su buen funcionamiento.

Los cambios de sentido de la apertura de puerta se deben notificar en el momento de confirmar el pedido.



LIEBHERR

REFRIGERACIÓN

De Dietrich

COCCIÓN

falmec

EXTRACCIÓN

THE ART OF LIVING

frigicoll

THE ART OF LIVING - Madrid

Calle Villanueva, 36
28001 Madrid
Telf.: 917 819 188

THE ART OF LIVING - Barcelona

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
Telf.: 934 803 322

www.theartoflivingfrigicoll.es

FRIGICOLL S.A. - Barcelona (Central)

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Telf.: 93 480 33 22
Fax: 93 375 84 01
e-mail: electrodomestico@frigicoll.es

FRIGICOLL S.A. - Madrid

Senda Galiana, 1
Poligono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Telf.: 916699701
Fax: 916742100
e-mail: madrid@frigicoll.es

FRIGICOLL S.A. - Tenerife

Poligono Industrial San Isidro
Calle La Campana, 14
38109 El Rosario
Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 62 64 41
Fax: 922 62 46 04

FRIGICOLL S.A. - Gran Canaria

Poligono Industrial Las Majoreras
Calle Los Llanillos, 19
35240 El Carrizal - Ingenio
Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 73 41 80
Fax: 928 73 41 77